

Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 25 lipca 2018 roku

Działając zgodnie z postanowieniami § 79 ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. – rynek kasowy, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ustala następujące warunki przyjmowania zleceń na instrumenty finansowe podlegające ograniczeniom wynikającym z przepisów amerykańskiego prawa papierów wartościowych tzw. „Regulacji S” (dalej **Instrumenty**),

postanawia, że :

1. Nie będą przyjmowane zlecenia na **Instrumenty**, składane na rachunki osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą za pośrednictwem bossaMobile, bossaMobile+, bossaNOL3 wraz z bossaAPI, aplikacji wykorzystujących bossaAPI.
2. Nie będą przyjmowane zlecenia kupna **Instrumentów**, składane na rachunki osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą za pomocą telefonu.
3. Zlecenia kupna, których przedmiotem są **Instrumenty**, składane na rachunki osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej będą przyjmowane wyłącznie osobiście.
4. Zlecenia sprzedaży, których przedmiotem są **Instrumenty**, składane na rachunki osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej będą przyjmowane osobiście oraz za pomocą telefonu.
5. Przed złożeniem zlecenia, którego przedmiotem są **Instrumenty**, Klient jest zobowiązany złożyć oświadczenie zawierające stwierdzenie, że on oraz osoba na rzecz której nabywa **Instrumenty** nie jest osobą amerykańską (ang. U.S.Person), zgodnie z definicją tego terminu określoną w Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. z późn. zm. (ang. U.S. Securities Act of 1933).
6. Szczegółowe informacje dotyczące zasad składania zleceń na **Instrumenty** znajdują się na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. (<http://bossa.pl/analizy/CSP/regulacja-S/>).

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 lipca 2018 roku.